コンパウンドロング Compound Long

直貼りフローリング待望の長尺1,820mmが誕生。Compound Long(コンパウンドロング)シリーズのオークは 表面板2mmにブラッシング加工と節・割れ・パテ処理を活かしワイルド感を際立たせた直貼り用複合フローリングです。

【オスモオイル塗装仕上げ】

メンテナンスについては弊社までお問い合わせください。 温度・湿度等や環境により、靴下などに塗料が色移りする可能性がございますので 靴を脱いでご使用にならないでください。

特注色や他樹種(メープル・アメリカンチェリー・タモ等)のご対応可能な商品となりますので、お問い合わせください。





【商品コード:C L 1 1】 オーククリア 節あり OSMOオイル塗装仕上げ t:15mm w:150mm L:1,820mm 1.64㎡/ケース(6枚)



【商品コード:C L 1 2 】 オークホワイト 節あり OSMOオイル塗装仕上げ t:15mm w:150mm L:1,820mm 1.64㎡/ケース(6枚)



【商品コード:C L 1 3】 オーク ブラウン 節あり OSMO オイル塗装仕上げ t:15mm w:150mm L:1,820mm 1.64㎡/ケース(6枚)



【商品コード:C L 1 4 】 オークブラック 節あり OSMOオイル塗装仕上げ t:15mm w:150mm L:1,820mm 1.64㎡/ケース(6枚)



【商品コード:CL15】 ウォールナット クリア 節あり OSMOオイル塗装仕上げ t:15mm w:150mm L:1,820mm 1.64㎡/ケース(6枚)



【商品コード:CL16】 ヒッコリークリア 節あり OSMOオイル塗装仕上げ t:15mm w:150mm L:1,820mm 1.64㎡/ケース(6枚)









本品は自然の節・入皮・白太・割れやパテ処理等が入ります。

