

Vol.5
2015

地球をひとつの輪でつなごう。

ecoPARMA
エコ循環型新素材
エコパルマ



ecoPARMA
エコ循環型新素材 エコパルマ

ecoPARMA

HPにルマ総合カタログ Vol.5 2015


ecoPARMA Style

建材製品営業部

エコパルマ静岡
〒438-0025
静岡県磐田市西貝塚3589
TEL.0538-32-7351
FAX.0538-57-4725

東京建材課
〒105-0022
東京都港区海岸2-1-16
鈴与浜松町ビル8F
TEL.03-5765-2091
FAX.03-5765-5363

お問い合わせ



名刺



鈴与商事株式会社

本紙に記載されている製品は、予告なく仕様変更する場合があります。予めご了承ください。

JAPAN PRINT L&D 2015.4

ecoPARMA Style

エコパルマの活用されるステージがますます広がっています。
さまざまなお客様の手に渡り、その姿はより独自性のある物へと変貌を続けております。

2010年の発売当初はエコ循環型のリサイクル商品として、また耐候・耐水性に優れたデッキ建材として生み出されたエコパルマ。

しかし、その活用の場は本来の目的であるデッキ使用に留まらず、時には景観や空間そのものをつくり出す意匠材として、あるいはデザイン性と機能性を持たせたベンチやフェンス・手摺等の設備建材への活用のほか、耐水性能を活かした水辺や水回り環境への活用など多岐にわたり、そのステージを広げております。

2014年は新たにデッキ材145ミリ幅のワイドタイプが商品ラインナップに加わりました。これにより面積の大きいデッキ施工に於いて、より効率性と共に経済性の向上を実現することができ、これまで以上に利便性の高いデッキ材をリリースすることとなりました。

私たち鈴与商事は、エコパルマを通じてお客様に貢献できるメーカーとして常に品質の向上と共に価値ある商材の提供、そして有益なご提案を心掛け事業に取り組んでいきます。



ecoPARMA Style という取り組み。

シンプルなデッキ建材利用から、空間をつくりだすことのできる商材へ。

鈴与商事は、合成材の業界に於いて製造メーカーとして「エコパルマ」の開発販売に参入しました。

「エコパルマ」に「何ができるのか?」。

我々は常にこのフレーズを胸に抱き、これまでエコパルマの販売業務を進めて参りました。お客様にとって“魅力的なコストパフォーマンス”を掲げ、大規模なデッキ工事を中心にここ数年で数多くの施工実績をつくってきました。

これからエコパルマは、既に成熟しつつある合成材業界に於いて、「デッキ建材」としての活用のみならず、次なる活用あるいは新たな魅力を開発し変革する製品でありたいと考えております。

鈴与商事では「デッキ建材」に新たな魅力を生み出すために、お客様と共に様々な用途開発や“空間をつくりだすことのできる商材”としての展開を進めております。

それが ecoPARMA Style というムーブメントです。

そのひとつとして、これまで単色での活用が慣例だったデッキに複数色のデッキ材を使い、単調になり易かったデッキに軽快なリズムとコントラストを与えることで、施工したデッキと建物を含めた“空間づくり”という新たな発見をすることができました。

また、アルミやステンレスといった金属で仕立てられた建築物や構造物との融合によりデッキだけでなくパーテーション、軒天ルーバーなどにも活用の場を広げ“立体的な空間づくり”にもチャレンジしてきました。

このように、まだまだ潜在的な未開拓の側面も十分にあり、その発展性や可能性に手応えを強く感じております。

従前のシンプルなデッキ建材としての活用に加え、より革新的な活用によって一層魅力的な空間をつくりだすことのできる商材へと用途開発並びに販路開拓を日々続けていくことが、業界に於ける鈴与商事の、そしてエコパルマの使命と考え、ecoPARMA Style を発展させて参りたいと思います。





ecoPARMA Style 1

デッキ・ボードウォーク

ショッピングモールのプロムナードや病院・学校・幼稚園などの大規模なデッキから個人邸デッキまで、幅広くご利用いただけます。



ecoPARMA Style 2

花壇・プランター

水に強く腐食や劣化が起こりにくいため、水やりや湿った土壌にも適しており、花壇やプランターにも安心してご利用いただけます。



ecoPARMA Style 3

アルミ建築 × パーテーション・軒天ルーバー


アルミ建築とエコパルマとの融合により、デッキだけでなくパーテーションや軒天ルーバーなどにも活用し、耐候性能とデザイン性、そして温もりのある空間をつくります。



ecoPARMA Style 4

オープンカフェ × パネルデッキ

オープンカフェという特殊用途で意匠性と緑化機能を必要とする空間づくりには、耐候・耐水性に加え清掃などの管理面でもエコパルマの特性がより効果を現します。



ecoPARMA Style 5

手摺り・サポート用金属手摺り


安全性と機能性、そして意匠性を考慮した手摺りや防護柵などの活用に加え、さらにサポート用金属手摺りなどを取付けユニバーサルの視点でもご利用いただけます。



ecoPARMA Style 6

フェンス・バーゴラ・化粧ルーバー

格子やラティスタタイプのフェンス、バーゴラや外壁の意匠材への活用など、管理が難しい用途などにもご利用いただけます。



ecoPARMA Style 7

親水地ボードウォーク・プールサイドデッキ・風呂場


吸水率わずか0.1%の耐水性能を活かし、親水池やプールサイドのデッキ、銭湯や風呂場などの床やすのことで、安心してご利用いただけます。



ecoPARMA Style 8

ベンチ・テーブル・縁台

耐候性に優れ、ヒビやササクレが無いため、直接肌が触れるベンチやテーブル・縁台などのアウトドアファニチャーにもエコパルマの特性が活かされております。



“再生”が求められている時代

テーマは “捨てない” “燃やさない”

鈴与商事の
ミッションがここにあります。

身边な廃棄物から
「製品」をつくりています!

日常的に捨てられる「容器などのゴミ」。
実は、処分場の確保も限界ギリギリ。
だから、
私たちは“捨てる”をやめることが大切なんです。
そこで、
身边な「廃プラスチック」を“捨てずに製品にしました”。

森林資源の保護を
「紙」の視点から取り組みました!

世界に誇る日本の優れたシステム。
それは、
「古紙回収システム」に支えられた“再生紙の利用技術”。
製紙工程において発生する“紙になりきらない繊維カス”
つまり、
「ペーパースラッジ」を“燃やさず製品にしました”。



製造時に発生する端材や役目を終えた(エコパルマ)を回収し、新しい(エコパルマ)に再生し、資源を循環させています。



待望のデッキ材 ワイド 145ミリ!

スリット×フラットのリバーシブル加工

製品紹介 [製品寸法許容差……幅±2mm 厚さ+1mm,-2mm]

デッキ材(ビスレス工法) LATEST <ワイド145ミリ>

デッキの床板やフェンス・手摺の横木、テーブル、ベンチとして様々な用途に使うことが出来ます。付属の接続固定金具を使用し、製品表面にビスの露出がない施工方法です。スリットとフラットのリバーシブル加工品です。

製品定尺寸法……L=2,000mm



デッキ・フェンス・幕板材(ビス工法)

デッキの床板・幕板やフェンス・手摺の横木、テーブル、ベンチとして様々な用途に使うことが出来ます。製品表面にビスが見える一般的なビス止めの施工方法です。

製品定尺寸法……L=2,000mm / L=3,000mm



ルーバー・根太・支柱材(ビス工法)

デッキの根太やフェンス・手摺の支柱、壁面のルーバーとして使うことが出来ます。製品表面にビスが見える一般的なビス止めの施工方法です。

製品定尺寸法……L=2,000mm / L=3,000mm



化粧材(ビス工法)

テーブルやベンチの天板等の化粧材として様々な用途に使うことが出来ます。製品表面にビスが見える一般的なビス止めの施工方法です。

製品定尺寸法……L=2,000mm / L=3,000mm



接続固定金具・専用ビス(ビスレス工法)

デッキのビスレス工法に於いて使用する付属の接続固定金具と専用ビスです。施工の際は根太材(ハット型鋼)に接続固定金具と共に専用ビスで直接止めることができます。



製品カラーバリエーション ●色合いに程よいバラつきをつくり、より自然な素材感や質感を楽しめます。不良品ではありません。



〈クッキー〉



〈ソヨゴ〉



〈グレー〉



〈ブラック〉



●実物は写真と色合いが異なる場合があります。



製品特徴



**水場に最適
吸水率わずか0.1%**

水に強い

水に強く、吸水率は驚きの0.1%!
デッキでの水遊びにも、植栽への水まきにも最適です。



**衣服への
色移り無し**

色移り無し

衣服や洗濯物への色移りが無いので、安心して触れることが出来ます。



**より自然な
美しい質感**

色合い

色合いに程よいバラつきをつくり、より自然な素材感や質感を楽しめます。



**耐候性抜群
ささくれゼロ**

トゲやササクレ無し

材料に特有の粘りがあり、トゲやササクレが無く割れにくいので、お子様が素手や素足で触れても安心です。



**安心の
有害物質ゼロ**

有害物質ゼロ

材料に有害物質が含まれていないので、直接肌に触れてもOK!
菜園等のプランターにも適しています。



**ビスが出ない
高い安全性**

ビスが出ない

ビスレス工法を採用の場合はデッキ表面にビスが出ないため安全にご利用頂けます。

メンテナンス

●普段のお手入れ
製品に直接水を掛け、製品の目に沿ってナイロン製のデッキブラシで汚れを落としてください。汚れが残る場合には、汚れが落ちやすくなるために中性洗剤を用いてブラシ掛けしてください。

●キズを消す
エコパルマの使用時には、表面にキズが付くことがあります。その際はサンドペーパー等で目に沿ってサンディング補修してください。
(#60～#80推奨。加減しながら補修してください。)



ご利用について


- 本製品はリサイクル材を使用しているため、原材料や生産過程に於いて少量の固形物が表面に露出することがあります。品質に問題はありません。また、より自然な質感を楽しむために、色合いに程よくバラつきをつけており、不良品ではありません。
- 日差しが強いときは本製品の表面温度が上昇します。素手、素足などで本製品に触れる際は十分ご注意ください。
- 本製品に強い衝撃を与えたとき、乱暴に扱ったりすると破損する恐れがあります。
- 本製品に火気を近づけないでください。発火や変形、変色する恐れがあります。取り扱いには十分ご注意ください。
- 本製品の仕様、形状などは予告なく変更することがあります。

エコパルマデッキ標準施工方法

参考平面図(ビスレス工法)

- 目地幅 長手方向3mm
幅方向5mm
- 根太スパン 芯々@500以内
- 大引スパン 芯々@1200以内
- 束スパン 芯々@800以内

[特記]
製品の詳しい施工方法については弊社担当部署に都度お問い合わせください。



設計上の注意

- 本製品は熱により多少収縮します。使用場所や用途に合わせた固定方法により、目地幅を確保してください。
- デッキの根太や大引、ルーバーの支持スパンは、規定の設計寸法を守ってください。

施工上の注意

- 本製品は定尺より若干長めにラフカットされています。施工時には長さの調整加工をしてください。
- 本製品を保管する場合は、平積みして日陰もしくは養生シートなどで梱包し保管してください。
- 本製品をビスなどで止める場合は、十分な締め付けを行ってください。不十分な場合は本製品の破損や事故を引き起こす恐れがあります。取り扱いには十分ご注意ください。

名刺

